


Ficha técnica

StoDivers P 105

Emulsão de tratamento brilhante para manutenção e proteção de pavimentos EP/PU



Características

- Aplicação**
- Superfícies Interiores e exteriores
 - Varandas
 - Aplicação para tratamento e manutenção de pavimentos

- Propriedades**
- Secagem rápida e fácil aplicação
 - Aquoso de base acrílico
 - Reduz a suscetibilidade do pavimento à sujidade
 - Resistente as marcas da utilização, riscos etc.
 - Não altera em contacto com UV

- Aparência**
- Transparente
 - Brilhante

- Informações/ notas**
- Não resiste contra plastificantes

Dados técnicos

Crítérios	Norma / Diretriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade (mistura 23 °C)	EN ISO 2811-2	1.0 g/cm ³	
Valor pH		8.8	
Viscosidade (a 23 °C)	DIN 53 018-1	<5.0 mPas	

Os valores apresentados são valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores apresentados poderão variar dentro do mesmo lote, o que não afeta o desempenho do produto.

Substrato

- Requisitos**
- Requisitos do substrato:
O substrato deve estar seco, livre de qualquer agente separador que cause efeito separador.
Devem ser removidas camadas solidas antigas sem aderência.

Aplicação

- Temperatura de aplicação**
- Temperatura mínima de: +8°C; humidade relativa permitida max. 75%
Temperatura máxima de aplicação: +30°C; humidade relativa permitida max. 85%

- Tempo de aplicação**
- A +20°C: aprox. 30 Minutos

- Consumo**
- | Tipo de aplicação | Consumo aproximado |
|-------------------|------------------------------|
| Por camada | 0.02 - 0.05 l/m ² |

O consumo do produto depende do tipo de aplicação, do substrato da consistência e outros fatores. Os valores de consumo especificados são somente como uma base. Caso seja solicitado, para consumos mais precisos devem ser feitos testes em obra/projeto.

Ficha técnica

StoDivers P 105

Identificação

Grupo de produtos Emulsão de manutenção

GISCODE GE 10

Segurança

Este produto requer identificação segundo a Diretiva UE em vigor. Receberá uma ficha de dados de segurança CE com a primeira utilização. Tenha em atenção as informações relativas ao manuseamento do produto, armazenamento e eliminação.

Informações especiais

As informações ou dados destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização, baseiam-se ainda nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isenta o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade. Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos. Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade.